



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Depuis 2005, Nous créons l'ombre et la lumière en France.

Baumann Hüppe est né avec la volonté de proposer des produits de qualité **dans le domaine de la protection solaire verticale extérieure**, à destination du marché français. La **proximité** et la **réactivité** sont au coeur de nos valeurs.



1855

Création de l'entreprise en Suisse



2013

Délocalisation de la production dans notre nouvelle usine en Rép. Tchèque



2017

Intégration au groupe Climax Sunscreens, spécialiste européen de la fabrication solaire



2021

Construction de deux unités de laquage, dont une entièrement automatisée



2023

Participations à de nombreux salons : Artibat (Rennes) Architect@Work (Paris)...

2005

Création de la filiale française

baumann hüppe

2014

Agrandissement de la surface de production avec 3000m² dédiés aux brise-soleil orientables



2018

Inauguration de notre showroom et centre de formation au siège de Villeneuve-Loubet (06)



2022

Lancement d'une nouvelle gamme de stores toiles verticaux



AUJOURD'HUI

Une équipe de plus de 20 personnes dédiée au marché français



Votre spécialiste pour la protection solaire

Baumann Hüppe répond à toutes les exigences en matière de protection solaire en proposant une gamme de brise-soleil orientables **performante, intelligente, design, économique, durable** et **sur-mesure**.

Performante

L'orientation des lames permet de **moduler la lumière** pour vous offrir un confort oculaire maximal et un niveau d'occultation performant.

Intelligente

Pilotez **automatiquement** vos brise-soleil orientables à l'aide de capteurs et **personnalisez leur mouvement** pour une gestion efficace de votre équipement.

Design

Nos brise-soleil orientables habillent élégamment les façades du classique au moderne, du **batiment tertiaire au résidentiel**, avec une esthétique sobre et intemporelle.

Économique

Régulez efficacement la température intérieure avec nos brise-soleil orientables et réaliser des **économies d'énergie** toute l'année.

Durable

Les caractéristiques techniques de nos produits ont été développées afin de garantir **résistance et durabilité** dans le temps.

Sur-mesure

Nous vous apportons une solution sur-mesure grâce à un large choix **d'accessoires** et **d'options** assurant la **meilleure adaptation** de notre produit à votre cahier des charges.

NOS COLORIS PREMIUM



RAL 1035

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



RAL 1036

NOVAL 90
VENTAL 80 LA
PROTAL



RAL 7048


NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL




RAL 8019

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL


NOS COLORIS ANODISÉS




NATURAL




LIGHT BRONZE




GOLD




GREY




BRONZE



COPPER



DARK GREY



DARK BRONZE



DARK COPPER

Coloris disponibles pour le NOVAL 90.
Les autres types de lames nécessitent un approvisionnement spécifique, nous consulter.

FINITION TEXTURÉE MAT



VSR140 MT

NOVAL 90
VENTAL 80/80 CC
TECTAL 80




RAL 7016 MT

NOVAL 90
VENTAL 80/80 CC
TECTAL 80


LAMES EASY-CLEANING



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016

Coloris disponibles pour le NOVAL 90.
Les autres types de lames nécessitent un approvisionnement spécifique, nous consulter.

NOS COLORIS STANDARDS



VSR 010

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL



RAL 9010

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL



RAL 9001

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL




RAL 1013

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80



VSR 240

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



VSR 780H

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



VSR 780D

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



VSR 071

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



RAL 9002

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80



VSR 904

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



VSR 130

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



VSR 140S

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL



VSR 140H

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7030

NOVAL 90
VENTAL 80 LA




RAL 9007

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7039

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7012

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7015

NOVAL 90
VENTAL 80 LA



RAL 7022

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7016

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7016 M

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



RAL 7021

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



RAL 9005 M

NOVAL 90/70
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC/80 LP
TECTAL 80
PROTAL



DB703

NOVAL 90/70
TOUS LES VENTAL
TECTAL 80
PROTAL




2900 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL



2100 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL




200 SABLÉ

NOVAL 90
VENTAL 80/80 LA
VENTAL 80 CC
TECTAL 80
PROTAL

Liste de coloris disponible en standard.
Pour plus d'informations, nous consulter.

NOVAL

LE BSO POLYVALENT PAR EXCELLENCE



LA LAME EN Z

Produit polyvalent par excellence, Le **NOVAL** convient à tous types de bâtiments. Il module efficacement la lumière pour un confort optimal. Le NOVAL se décline en lame de 90 mm et 70 mm, afin de s'adapter à tous vos projets.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Forme de la lame en Z pour un contrôle de l'éblouissement optimisé.
- Embouts de lames en métal pour une excellente durabilité.
- Joint synthétique sertis sur les lames pour un meilleur niveau d'occultation.

OPTIONS

- ⊕ Position de travail
- ⊕ Transport de la lumière du jour (TLJ)
- ⊕ Système anti-relevage
- ⊕ Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

OCCULTATION



VISION PANORAMIQUE



AERATION NATURELLE



DIMENSIONS



HAUTEUR D'ENCOMBREMENT



ANTI-RELEVAGE (OPTION)



NOVAL 90

VENTAL 80 LA

LE BSO TYPE VÉNITIEN D'EXTÉRIEUR À LAMES AGRAFÉES



LA LAME EN C

Le **VENTAL 80 LA** est la nouvelle référence de notre gamme de brise-soleil orientables à lames C. **Ses lames bombées, ourlées et agrafées** de 80 mm permettent de remplir pleinement leur rôle de protection solaire et de réguler efficacement la température intérieure.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Lames agrafées en C bombées et ourlées de 80 mm avec embouts de lames en métal
- Embouts de lames en métal pour une excellente durabilité
- Cordons d'orientation renforcés au kevlar fixés par agrafes en acier inoxydable
- Adapté pour les bâtiments tertiaires

OPTIONS

- ⊕ Position de travail
- ⊕ Transport de la lumière du jour (TLJ)
- ⊕ Système anti-relevage
- ⊕ Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

OCCULTATION

VISION PANORAMIQUE

AERATION NATURELLE

DIMENSIONS

HAUTEUR D'ENCOMBREMENT

ANTI-RELEVAGE (OPTION)

VENTAL 80 LA

VENTAL

LE BSO TYPE VÉNITIEN D'EXTÉRIEUR



LA LAME EN C

À l'origine du brise-soleil orientable, le **VENTAL** est doté d'un savoir-faire de pointe. Traversant les générations et les évolutions technologiques, le VENTAL se compose également de ces trois versions pour convenir à tous types de projets.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Lames en C bombées et ourlées de 80 ou 60 mm avec cordons d'échelle
- Lames plates de 80 mm avec cordons d'échelle
- Adapté pour les bâtiments tertiaires

OPTIONS

- ⊕ Position de travail
- ⊕ Transport de la lumière du jour (TLJ)
- ⊕ Système anti-relevage
- ⊕ Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur (selon produit)

OCCULTATION



VISION PANORAMIQUE



AERATION NATURELLE



DIMENSIONS



HAUTEUR D'ENCOMBREMENT




ANTI-RELEVAGE (OPTION)



VENTAL 80

TECTAL

LE BSO DESIGN



Largeur max.
5000 mm

Hauteur max.
5000 mm

Guidage
câbles ou
coulisses



Large palette
de **couleurs**

Cordon de
relevage
8 mm

Embouts
de lames
en **PVC**

somfy.
elero

LA LAME EN T

Baumann Hüppe s'est appuyé sur le succès du NOVAL, VENTAL et PROTAL pour présenter son nouveau modèle **TECTAL**. Ce brise-soleil se démarque par la forme de ses lames au design inédit en T, alliant modernité et performance élevée.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Forme de la lame en T de 80 mm offrant un design moderne et épuré.
- Hauteur du paquet de lame réduit grâce à un profil de lame innovant.
- Esthétisme proche du PROTAL ou d'un volet roulant en position fermée.

OPTIONS

- ⊕ Position de travail
- ⊕ Transport de la lumière du jour (TLJ)
- ⊕ Système anti-relevage
- ⊕ Système autoporté autonome jusqu'à 4000 mm de largeur

OCCULTATION



VISION PANORAMIQUE



AERATION NATURELLE



DIMENSIONS



HAUTEUR D'ENCOMBREMENT



ANTI-RELEVAGE (OPTION)



TECTAL

PROTAL

LE BSO TOUT-MÉTAL



LE TOUT-MÉTAL

Produit haut de gamme par excellence, notre BSO tout-métal **PROTAL** allie les avantages d'une protection solaire aux caractéristiques principales d'une fermeture.


Conçu pour permettre une **vision panoramique** entre les lames, le PROTAL ne comprend ni cordons de relevage, ni cordons d'orientation. Les mécanismes de traction (par chaîne) et d'orientation (par pantographe) sont intégrés dans les coulisses latérales.

Le PROTAL séduit par ses performances énergétiques et son excellent **niveau d'occultation** en position fermée.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Système autoporté autonome
- Lames de 96 mm équipées de lèvres d'étanchéité.
- Tablier dépourvu de tout cordon pour une vision panoramique entre les lames.
- Triple sécurité : système anti-relevage, débrayage automatique et autoprotection de la lame finale

*Selon la norme EN 13659+AL



OCCULTATION



VISION PANORAMIQUE



AERATION NATURELLE



DIMENSIONS



HAUTEUR D'ENCOMBREMENT



ANTI-RELEVAGE



COMFORT SYSTEM

LE BSO PRÊT-À-POSER



Largeur
max.
3500 mm

Hauteur
du coffre
450 mm

Guidage
coulisses


Large palette
de **couleurs**

Compatible avec
la gamme de
BSO cordons

somfy.
elero

Le **COMFORT SYSTEM** se compose d'un BSO pré-monté dans son coffre lui-même soutenu par ses coulisses latérales, pour une **structure 100% autoportée**. Cette solution peut être utilisée aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, en version intégrable ou visible.

GAIN DE TEMPS

— Ce produit tout-en-un permet de réduire considérablement le **temps de mise en œuvre** et de limiter les interventions et les intervenants sur les sites.

POUR TOUS TYPES DE PROJETS

— Compatible avec l'ensemble de la gamme de brise-soleil orientables à cordons (NOVAL, VENTAL, TECTAL), le **COMFORT SYSTEM** s'adapte aussi bien **au neuf qu'en rénovation**.

PRODUIT PERSONNALISABLE

— Baumann Hüppe propose 6 versions de **COMFORT SYSTEM**. Le coffre peut être équipé d'un isolant de **20 à 40 mm** côté intérieur ou extérieur.

COMFORT SYSTEM



NOVAL



NOVAL



VENTAL



VENTAL



TECTAL



TECTAL

PROTAL





PROTAL



baumann hüppe

GRUPE **climax**
SUNSCREENS

2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble LE KERN
06270 VILLENEUVE-LOUBET

www.baumannhueppe.fr
info@baumannhueppe.fr
Tél. : 04 89 24 18 40

SAS au capital de 200 000 € - Siret : 48357342400031 - APE : 4618Z
RC : 483573424 - TVA intracom. : FR21483573424

Schémas et visuels non contractuels. Sous réserve d'erreur typographique. Baumann Hüppe se réserve le droit de mettre à jour et de modifier les informations de ce document à tout moment et sans préavis.

Votre partenaire :