


Ets COSSALTER & Fils

ORAISON MENUISERIE



*Fabricant
de portes
d'intérieur
en bois*



Oraison - Haute-Provence
www.oraisonmenuiserie.fr

ÉDITION FÉVRIER 2020

Sommaire

2

4

8

12

LES ÉCRINS
Mélèze

LES TENDANCES
LES CLASSIQUES
Exotique clair


LES PRÉMICES
LES RUSTIQUES
Fraké

LES ALPINES
LES MONTAGNARDES
Résineux avec nœuds

LES ÉCRINS

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse huisserie lamellé collé massif
- Panneaux plat 3 plis massif
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités), sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)

NOUVEAUTÉ




SIRAC pleine



ARLY pleine



VAL D'ISÈRE



**AVEC OPTION
VITRAGE**

ROYA 1 Cx

MÉLÈZE BROSSÉ



REFUGE pleine



AVORIAZ pleine



AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR HORIZONTAL

COURCHEVEL pleine




AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR VERTICAL

COURCHEVEL pleine



COURCHEVEL 1 Cx

COURCHEVEL pleine



AVEC OPTION INSERT
ALU SATINE HORIZONTAL

COURCHEVEL pleine



AVEC OPTION INSERT
ALU SATINE VERTICAL

COURCHEVEL pleine

LES TENDANCES

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse et huisserie exotique clair
- Panneaux plat traditionnel avec un parement exotique clair 2 faces
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités), sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)

AVEC OPTION INSERT
ALU SATINÉ VERTICAUX



TD12 1 panneau

AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR VERTICAUX



TD12 1 panneau

AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR HORIZONTALAUX



TD12 1 panneau

AVEC OPTION INSERT
ALU SATINÉ HORIZONTALAUX



TD12 1 panneau



TD12 1 panneau



TD13 1 Cx



TD7 4 panneaux



TD14



TD15




TD9 4 Cx

LES CLASSIQUES

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse et huisserie exotique clair
- Panneaux sur relief avec un parement 2 faces exotique clair pour l'ensemble de la gamme classique, sauf pour le modèle ROMARIN panneaux MASSIF
- serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités), sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)



PROVENCE




ROMARIN



PROVENCE 6 Cx



PROVENCE 8 Cx



MANOIR pleine



RÉGENCE pleine



EXEMPLE DE FINITIONS AVEC OPTION
DÉCOR RAMEAUX D'OLIVIER

MANOIR pleine



MANOIR 6 Cx



RÉGENCE 6 Cx

LES PRÉMICES

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse et huisserie fraké
- Panneaux plat traditionnels avec un parement fraké 2 faces
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Les piqures noires et le veinage plus ou moins accentué est un phénomène naturel dans ce bois et variable en fonction des arrivages.
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités), sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)

NOUVEAUTÉ



NATURE pleine

NOUVEAUTÉ




STUDIO À VITRER

AVEC OPTION VITRAGE



GRIFFE



AMBIANCE 1 Cx

NOUVEAUTÉ



STYLE pleine



ÉVASION pleine



VISION pleine



DÉCOR pleine

DÉCOR 4 Cx



AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR HORIZONTALAUX

AVEC OPTION INSERT
ALU SATINE HORIZONTALAUX

ÉPURE pleine



AVEC OPTION INSERT
ALU NOIR VERTICAUX

AVEC OPTION INSERT
ALU SATINE VERTICAUX

ÉPURE pleine



ÉPURE 1 Cx

ÉPURE pleine

LES RUSTIQUES

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse et huisserie fraké
- Panneaux sur relief avec un parement fraké 2 faces pour l'ensemble de la gamme RUSTIQUES, sauf pour les modèles CAMPAGNE ET VALÉRIANE panneaux MASSIF
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- * Les piqures noires et le veinage plus ou moins accentué est un phénomène naturel dans ce bois et variable en fonction des arrivages.
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités), sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)



EXEMPLE DE FINITIONS AVEC OPTION
DÉCOR RAMEAUX DE RÉSINEUX

CAMPAGNE pleine



CAMPAGNE 4 Cx

Différents veinages selon arrivages
du bois, valable pour l'ensemble
de la gamme FRAKÉ



VALÉRIANE





CASTEL pleine



BASTIDE pleine



VERSAILLES pleine



CASTEL 8 Cx

CASTEL 6 Cx



BASTIDE 6 Cx



VERSAILLES 6 Cx

LES ALPINES - Résineux avec nœuds

LES ALPINES


- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse huisserie lamellé collé massif résineux avec nœuds
- Panneaux plat 3 plis massif résineux avec nœuds
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités) sans poignées et non vitrés
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)

NOUVEAUTÉ



GLACIER À VITRER

NOUVEAUTÉ




CLUSA pleine



CHALET

RÉSINEUX BROSSÉ




CHARTREUSE pleine

AVEC OPTION INSERT ALU SATINÉ OU NOIR HORIZONTALS



TARENTEISE pleine

AVEC OPTION INSERT NOIR OU ALU SATINÉ VERTICAUX



AVEC OPTION
VITRAGE

CLARÉE 1 Cx



MONT-BLANC pleine



BELLADONNE pleine



TARENTEISE 1 Cx

TARENTEISE pleine



MAURIENNE pleine




NOUVEAUTÉ

ALPAGE pleine

LES MONTAGNARDES

- Bloc porte à recouvrement avec ferrage par trois fiches
- Montant traverse et huisserie lamellé collé massif résineux avec nœuds
- Panneaux sur relief avec un parement résineux avec nœuds 2 faces
- Serrure à clef pêne dormant ½ tour posée
- Bloc porte disponible avec huisserie en pose traditionnelle et huisserie sans rainure a brique avec couvre joint d'habillage pour pose fin de chantier
- Nos blocs portes et portes seules sont livrées brutes (non traités) sans poignées et non vitrées
- Voir nos recommandations de stockage et de traitement (page 15)




EXEMPLE DE FINITIONS AVEC OPTION
DÉCOR RAMEAUX DE RÉSINEUX

VERCORS pleine



VERCORS 6 Cx



VERCORS pleine



DAUPHINOIS pleine



DAUPHINOIS 4 Cx

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE STOCKAGE, TRAITEMENT ET AUTRES

- Portes, blocs-portes et placards de style sont des menuiseries intérieures : **aucun usage extérieur n'est garanti !**
- La protection et la pose seront exécutées conformément au **D.T.U Menuiserie intérieure bois en vigueur**.
- Stockage dans un endroit sec, aéré, et protégé de l'humidité et des rayons solaires.
- Tous nos produits sont **livrés bruts** (sans traitement, d'où l'importance d'appliquer un traitement dans un délai raisonnable après l'achat) :

Il est donc **obligatoire d'appliquer une couche d'impression efficace** (c'est-à-dire **HYDROFUGE, INSECTICIDE et FONGICIDE, produit de traitement certifié CTBP+**) sur l'ensemble des faces du bloc porte (y compris l'ensemble des faces de l'huissierie, même celles qui vont dans la cloison) **avant la pose**. L'intervention finale doit être faite dans les meilleurs délais pour effectuer les finitions définitives en s'assurant qu'elles sont bien compatibles entre elles. Attention :

- Les produits polyester et aqueux doivent faire l'objet d'essais préalables dans la feuillure à brique !
- Les peintures ont rarement les 3 propriétés (hydrofuge, insecticide et fongicide) : appliquer impérativement un produit de traitement avant de peindre les menuiseries (et attention à la compatibilité des produits entre eux – toujours faire un essai préalable).

• AUTRES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES concernant la mise en place des ensembles « poignées avec plaques » :

La mise en place des ensembles « poignées avec plaques » sur une porte doit être **parfaitement axée et positionnée** afin d'effectuer un perçage de **diamètre minimum de 7,5 mm**. Ceci permettant d'éviter la détérioration éventuelle de la serrure.

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner la rupture du pêne de la serrure ainsi que le blocage de l'ensemble de la porte.

De ce fait, aucune garantie ne pourra être prise en compte.

Notre responsabilité de fabricant ainsi que toutes garanties seront annulées si ces recommandations n'ont pas été respectées.



Options et accessoires

- Joint périphérique
- Plinthe escamotable
- Serrure à condamnation
- Serrure à cylindre
- Serrure 3 points
- Insert alu noir ou satiné horizontal, verticaux ou cintrés
- Usinages pour porte seule coulissante et accessoires

Différents types d' huisserie sur nos blocs portes

- Huisserie de base 68 mm pour cloison de 50 mm
- Huisserie de 88 mm pour cloison de 72 mm
- Huisserie de 72 à 120 mm sans rainure à brique avec couvre joint d'habillage inclus pour pose fin de chantier

Vous avez choisi une porte bois fabriquée en France,

- Le bois est un matériau vivant, chaleureux avec ses caractéristiques qui en font tout son charme. C'est un produit naturel : avec ses noeuds, ses variations de couleurs, son veinage. Il est important d'en prendre soin.




Nos Engagements

Nos produits sont conçus, usinés, réalisés et assemblés en France.

Nos bois sont rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités et leurs origines dans le souci permanent de respecter l'environnement.



Votre distributeur conseil



Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, la Société Oraison Menuiserie (SIRET : 323 853 606 00016) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés.

Photos non contractuelles.